



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University

مرحلة شهر العسل

Honeymoon phase





ماهي مرحل شهر العسل أو مرحلة

الانخفاضات المتكررة؟

يمر معظم الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول بفترة من الوقت بعد تشخيصهم تتمكن خلالها خلايا بيتا المتبقية في البنكرياس لديهم من ضخ ما يكفي من الأنسولين للسيطرة على نسبة السكر في الدم، هذه هي مرحلة شهر العسل .



متى تبدأ مرحلة شهر العسل ؟


تبدأ مرحلة شهر العسل عادةً بعد حوالي شهر من بدء التشخيص يمكن أن تستمر من شهر واحد إلى أكثر من عام، تختلف مدة مرحلة شهر العسل من شخص لآخر.



ماذا يجب أن تفعل خلال مرحلة شهر

العسل؟

لا تعني مرحلة شهر العسل أنك قد شفيت ، أو أنك لم تصب بمرض السكري من قبل حتى لو كانت نسبة السكر في الدم طبيعية ، لا يزال جسمك بحاجة إلى الأنسولين، وقد لا يتمكن البنكرياس من إنتاج ما يكفي منه للحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة

لذا يجب الإستمرار على أقلام الأنسولين مع إختلافات  في الجرعة وقد تضطر الى التقليل من جرعات أنسولين سريع المفعول (أنسولين الوجبات) حتى تصل الى جرعة واحدة وربما ينصحك الطبيب بالتوقف عنه لكن الأنسولين القاعدي(المنظم) لا يتوقف ابدا!

الخطة العلاجية:

أستشر طبيبك عن الخطة العلاجية المناسبة لحالتك.

المصادر والمراجع:

جميع الصور محفوظة الحقوق لـ flaticon

المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين غدد صماء وسكري أطفال
بمستشفى الملك فهد الجامعي

قسم التوعية الصحية

IAU-21-191



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University