



قائمة بأنواع المحاصيل التي تُزرع في

المنطقة الشرقية ومواعيد زراعتها

إدارة المسطحات الخضراء
وحدة التوعية الصحية

| م | نوع المحصول | أفضل موعد للزراعة |
|----|---------------|---|
| ٢٢ | بطيخ (حبيب) | فبراير- أغسطس |
| ٢٣ | طروح (بلدي) | من سبتمبر حتى أبريل |
| ٢٤ | شمام | من يوليو- أغسطس ومن مارس- مايو |
| ٢٥ | فراولة | سبتمبر |
| ٢٦ | قرع | فبراير- سبتمبر |
| ٢٧ | يقطين | فبراير- سبتمبر |
| ٢٨ | فاصوليا | نوفمبر (في بيوت محمية) |
| ٢٩ | لوبيا | فبراير- سبتمبر |
| ٣٠ | بسلة (بازلاء) | نوفمبر- ديسمبر |
| ٣١ | بقدونس | (طول العام تقريبا) أكتوبر- نوفمبر- فبراير |
| ٣٢ | ثوم | أكتوبر- نوفمبر |
| ٣٣ | سلق | أكتوبر- نوفمبر |
| ٣٤ | شيث | أكتوبر- نوفمبر |
| ٣٥ | كرفس | أكتوبر- نوفمبر- مارس |
| ٣٦ | رجلة | (طول العام) فبراير- مارس - سبتمبر- أكتوبر |
| ٣٧ | ملوخية | مارس- أبريل |
| ٣٨ | نعناع | فبراير- مارس - سبتمبر - أكتوبر |
| ٣٩ | هندباء | ديسمبر- فبراير |
| ٤٠ | فول أخضر | أكتوبر |
| ٤١ | بطاطا حلوة | مارس- أبريل |
| ٤٢ | سمسم | أبريل - مايو |

| م | نوع المحصول | أفضل موعد للزراعة |
|----|----------------------|--|
| ١ | طماطم | من ١٥ سبتمبر حتى أكتوبر |
| ٢ | خيار | أغسطس-فبراير- مارس |
| ٣ | بادنجان | من ١٥ يوليو حتى ٣٠ أغسطس |
| ٤ | كوسا | من ١٥ أغسطس - ١٥ أكتوبر ومن ١٥ يناير- أول مارس |
| ٥ | باميا | مارس- أبريل |
| ٦ | فلفل | (طول العام) أغسطس- فبراير |
| ٧ | خس | من سبتمبر - ١٥ نوفمبر |
| ٨ | زهرة (قرنبيط) | من ١٥ أغسطس - ١٥ أكتوبر وهناك صنف صيفي من أبريل- مايو |
| ٩ | كرنب | من أغسطس- سبتمبر وهناك صنف صيفي من أبريل- مايو |
| ١٠ | جزر | من أكتوبر- ديسمبر |
| ١١ | كسيرة | (طول العام تقريبا) أكتوبر- نوفمبر- فبراير |
| ١٢ | فجل أبيض- أحمر | (طول العام) سبتمبر - مارس |
| ١٣ | كرات (بقل) | (طول العام) فبراير- مارس |
| ١٤ | بصل أخضر | (طول العام تقريبا) سبتمبر- نوفمبر- مارس- أبريل |
| ١٥ | جرجير | (طول العام) سبتمبر- مارس |
| ١٦ | سبانخ | أكتوبر- نوفمبر |
| ١٧ | لفت | أكتوبر- نوفمبر |
| ١٨ | بنجر (شمندر) | سبتمبر- نوفمبر |
| ١٩ | درة صفراء (شامية) | أغسطس- بداية سبتمبر- مارس |
| ٢٠ | بصل | أول سبتمبر- أول نوفمبر- يناير |
| ٢١ | بطاطس | ربيعي (١٥ ديسمبر - ١٥ يناير) خريف (١ - ١٥ أكتوبر) |