




جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University

مسحة عنق الرحم

Pap Smear



ما هو سرطان عنق الرحم؟

سرطان عنق الرحم هو أحد أنواع السرطانات الشائعة الذي يصيب الإناث في منطقة عنق الرحم نتيجة وجود نمو غير طبيعي للخلايا المكونة لهذا الجزء.

ما هي أسباب سرطان عنق الرحم؟

الإصابة بالتهاب فيروس الورم الحليمي البشري.

التدخين.

أمراض نقص المناعة المكتسبة.



ما هي أعراض وعلامات سرطان عنق الرحم؟

- نقص الوزن والتعب العام.
- إفرازات مهبلية باستمرار.
- ألم في بعض الأحيان في منطقة عنق الرحم أثناء العلاقة الحميمة أو نزيف مهبلي.
- نزف مهبلي في أوقات تختلف عن أوقات الحيض المعتادة.

ما هي فحوصات تشخيص سرطان عنق الرحم؟

الفحص
السريبي
والتنظير
المهبلي.

فحص مسحة
عنق الرحم
مجهرياً.

أخذ عينة من
خلايا عنق الرحم
وفحصها.

ما هو اختبار مسحة عنق الرحم؟

أخذ مسحة من عنق الرحم عن طريق المنظار المهبلي.

من التي يجب أن تخضع للإختبار؟

يوصي معظم الخبراء بأن تبدأ في إجراء اختبارات عنق الرحم عندما تبلغ الفتاة من العمر 21 عامًا.

يجب أن تبدأ في إجراء اختبارات عنق الرحم في العمر الموصى به.

لا تحتاج إلى بدء فحص سرطان عنق الرحم قبل سن 21.



ما المعدل الذي ينبغي اتباعه عند تكرار مسحة عنق

الرحم؟


عمل مسحة عنق الرحم كل ثلاث سنوات للنساء في من 21 إلى 65 سنة.

كيف تستعدين لاختبار مسحة عنق الرحم؟

للتأكد من فعالية مسحة عنق الرحم بشكلٍ كبير، اتبعي هذه النصائح لإجراء الفحص:

تجنبي الجماع، أو الدش المهبلي أو استخدام أي أدوية مهبلية أو مراهم أو جل مبيد النطاف لمدة يومين قبل إجراء مسحة عنق الرحم، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى تنظيف الخلايا غير الطبيعية أو المجهولة.

عدم تحديد موعد مسحة عنق الرحم أثناء الدورة الشهرية.



ماهي خطوات مسحة عنق الرحم؟

تؤخذ مسحة عنق الرحم في العيادة وتستغرق بضع دقائق

يتطلب وجود المريض في وضعية استلقائية مع ثني الركبة.

يتم إدخال المنظار المهبلي حتى يتم رؤية عنق الرحم بسهولة .

يتم أخذ مسحة عنق الرحم باستخدام فرشاة ناعمة و عادةً لا يكون هذا مؤلماً.

ماهي أخطار مسحة عنق الرحم؟

لا توجد .

ماهي نتائج مسحة عنق الرحم؟

أولاً: النتيجة السلبية

هذه الفئة تعني أنه لم يتم العثور على خلايا متحورة سرطانية .



ثانياً: تشوهات الخلايا الظهارية:

هذه الفئة تعني أنه يتم العثور على خلايا متحورة سرطانية. تنقسم هذه الفئة إلى عدة مجموعات للخلايا الحرشفية والخلايا الغدية.



المصادر والمراجع:

<https://www.moh.gov.sa/Ministry/About/Health%20Policies/018.pdf>

<https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/ChronicDisease/Pages/Cer>

vi

[calCancer.aspxhttps://www.mayoclinic.org/ar/tests-procedures/pap-smear/about/pac-20394841](https://www.mayoclinic.org/ar/tests-procedures/pap-smear/about/pac-20394841)

جميع الصور التوضيحية من canva.com

المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين النساء والولادة

بمستشفى الملك فهد الجامعي.

قسم النساء و الولادة
وحدة التوعية الصحية
IAU-23-425



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University