



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University

علاجات الصدفية "إيتانيرسبت" Etanercept



كيف يعمل علاج إيتانيرسيبت؟

إيتانيرسيبت عبارة عن دواء بيولوجي يعمل على تثبيط TNF أحد البروتينات المسؤولة عن عمليات الالتهاب بذلك يساعد هذا الدواء في تقليل الالتهاب وإبطاء معدل تجدد خلايا الجلد المفرط في الصدفية مما يُحسن الأعراض مثل الاحمرار والقشور والتهيج.

ما هي دواعي استعمال العلاج؟

الصدفية اللويحية المتوسطة إلى الشديدة.

كيف يكون شكل العلاج الصيدلاني؟

حقن تحت الجلد (. ٥ ملغ/مل).



ما هي طريقة استخدام العلاج؟

- ✓ نطّف موضع الحقن باستخدام مسحة كحولية قبل الاستخدام.
- ✓ تُحقن تحت الجلد في الفخذ أو البطن أو الذراع العلوي.
- ✓ تُحقن عادةً مرة واحدة أسبوعيًا أو مرة كل أسبوعين حسب وصف الطبيب.
- ✓ يجب تدوير مواضع الحقن لتجنّب تهيج الجلد.



ماذا أفعل في حال نسيان الجرعة؟

- ❖ أخذ الجرعة عند التذكّر.
- ❖ إذا اقترب موعد الجرعة التالية تجاوز الجرعة الفائتة.
- ❖ لا تُضاعف الجرعة لتعويض الجرعة المفقودة.

ما هي الآثار الجانبية الشائعة للعلاج؟

- ❖ ألم واحمرار وتورم أو حكة في موضع الحقن.
- ❖ التهابات الجهاز التنفسي العلوي.
- ❖ زيادة خطر الإصابة بالعدوى: مثل الدرن.



هل هناك تعليمات خاصة قبل البدء بالعلاج؟

الفحوصات الأساسية:

- تعداد الدم الكامل (CBC) مع وظائف الكلى.
- فحص الدرن الخامل (الكامن) أو النشط وكذلك التهاب الكبد الوبائي ومرض نقص المناعة المكتسبة.

اللقاحات:

- إكمال التطعيمات اللازمة خصوصًا اللقاحات الحية قبل بدء العلاج.
- تجنب اللقاحات الحية أثناء فترة العلاج.



المصادر والمراجع:

جميع الصور التوضيحية من [canva.com](https://www.canva.com)

المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل

قسم الخدمات الصيدلية بمستشفى الملك فهد الجامعي.

قسم الخدمات الصيدلانية

وحدة التوعية الصحية

IAU-25-697



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University