



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University

علاجات الصدفية
"ميثوتريكسيت"
Psoriasis Treatments
"Methotrexate"



كيف يعمل علاج ميثوتريكسيت؟

الميثوتركسيت يقوم بتثبيط أحد مكوّنات الجهاز المناعي مما يساعد في تقليل الالتهابات و التحكم في النمو السريع لخلايا الجلد في داء الصدفية.

ما هي دواعي استعمال العلاج؟

يُستخدم الميثوتركسيت لعلاج حالات الصدفية الشديدة خاصة عندما لا تنجح العلاجات الأخرى.

كيف يكون شكل العلاج الصيدلاني؟

- ❖ أقراص تؤخذ عبر الفم ٢,٥ ملغ.
- ❖ حقن تحت الجلد أو في العضلة . ٥ ملغ.

ما هي طريقة استخدام العلاج؟

- ❖ يؤخذ هذا الدواء عادة مرة واحدة في الأسبوع حسب الجرعة الموصى بها من قبل الطبيب المعالج.
- ❖ يتم تخزين جميع أشكاله الدوائية في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن الضوء.

ماذا أفعل في حال نسيان الجرعة؟

- ❖ إذا نسيت الجرعة فقم بتناولها فور التذكّر ما لم يكن الوقت قريب من الجرعة التالية.
- ❖ لا تأخذ جرعتين معًا.

ما هي الآثار الجانبية الشائعة للعلاج؟

- ❖ تعب وغثيان
- ❖ تقرحات الفم
- ❖ انخفاض في عدد خلايا الدم



هل يوجد تعليمات خاصة قبل بدء العلاج؟

- ❖ تناول حمض الفوليك لتقليل الآثار الجانبية.
- ❖ يجب إجراء تحاليل دم منتظمة لمراقبة وظائف الكبد والدم.
- ❖ يمنع استخدام الدواء أثناء الحمل.
- ❖ يجب استخدام وسيلة فعالة لمنع الحمل للنساء والرجال.
- ❖ تجنب شرب الكحول.
- ❖ أخبر طبيبك بأي علامات عدوى أو نزيف غير طبيعي.



المصادر والمراجع:

جميع الصور التوضيحية من [canva.com](https://www.canva.com)

المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل قسم الخدمات الصيدلية

بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر.

قسم الخدمات الصيدلانية

وحدة التوعية الصحية

IAU-25-699



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University