



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University

علاجات الصدفية "توفاسيتينيب" Psoriasis Treatments "Tofacitinib"



كيف يعمل علاج توفاسيتينيب؟

يعمل على تثبيط JK أحد الأنزيمات المهمة لحدوث الالتهابات في الجسم ويعمل على تقليل الالتهاب الذي يسببه مرض الصدفية.

ما هي دواعي الاستعمال في العلاج؟

يُستخدم لعلاج الصدفية اللويحية المتوسطة إلى الشديدة عند البالغين الذين لم يستجيبوا للعلاجات الأخرى.

كيف يكون العلاج الصيدلاني؟

أقراص ممتدة المفعول تؤخذ عبر الفم ٥ ملغ و ١٠ ملغ.



ما هي طريقة استخدام العلاج؟

- ❖ تُؤخذ الأقراص مرة أو مرتين يوميًا حسب وصف الطبيب.
- ❖ من الممكن تناول هذا الدواء مع الطعام أو بدونه.

ماذا أفعل في حال نسيان الجرعة؟

- ❖ خذ الجرعة عند تذكرك.
- ❖ في حين اقتراب موعد الجرعة التالي فتجاوز الجرعة المنسية.
- ❖ لا تأخذ جرعتين معًا.

ما هي الآثار الجانبية الشائعة للعلاج؟

- ❖ الصداع
- ❖ الإسهال
- ❖ ارتفاع ضغط الدم
- ❖ العدوى



هل يوجد تعليمات خاصة قبل بدء العلاج؟

- ❖ يجب إجراء فحوصات دم قبل وأثناء العلاج.
- ❖ عمل تحاليل الدم ووظائف الكبد والدهون.
- ❖ يجب فحص الدرن والتهاب الكبد قبل بدء العلاج.
- ❖ تجنب اللقاحات الحيّة خلال فترة العلاج.
- ❖ أخبر طبيبك فورًا إذا ظهرت عليك علامات العدوى.



المصادر والمراجع:

جميع الصور التوضيحية من [canva.com](https://www.canva.com)

المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل قسم الخدمات الصيدلانية

بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر.

قسم الخدمات الصيدلانية

وحدة التوعية الصحية

IAU-25-700



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University