



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University

علاجات الصدفية " إنفليكسيماب " Psoriasis Treatments "Infliximab"



كيف يعمل دواء الإنفليكسيماب؟


عبارة عن دواء بيولوجي يعمل على تثبيط (TNF) أحد البروتينات المسؤولة عن عمليات الالتهاب بذلك يساعد هذا الدواء في تقليل الالتهاب وإبطاء معدل تجدد خلايا الجلد المفرط في الصدفية مما يُحسن الأعراض مثل الاحمرار والقشور والتهيج.

ما هي دواعي استعمال العلاج؟

يُستخدم لعلاج الصدفية اللويحية المتوسطة إلى الشديدة عند البالغين الذين لم تنجح معهم العلاجات الأخرى.

كيف يكون شكل العلاج الصيدلاني؟

يتوفر كمحلول يُعطى عن طريق الوريد.



ما هي طريقة استخدام العلاج؟

يُعطى عبر الوريد في الأسبوع الأول ثم في الأسبوعين الثاني والسادس وبعدها مرة كل ثمانية أسابيع.

ماذا أفعل في حال نسيان الجرعة؟

يجب التواصل مع الطبيب لتحديد موعد جديد للجرعة.

ما هي الآثار الجانبية الشائعة للعلاج؟

- حمى وقشعريرة
- صداع
- غثيان
- زيادة احتمال الإصابة بالعدوى



هل يوجد تعليمات خاصة قبل بدء العلاج؟

- ❖ يجب إجراء فحوصات عدوى الدرن والتهاب الكبد قبل بدء العلاج
- ❖ لا يُنصح بأخذ اللقاحات الحية أثناء استخدام الدواء ويجب استشارة الطبيب المعالج
- ❖ قد تحتاج لإجراء تحاليل مخبرية (طبية) منتظمة.
- ❖ أخبر طبيبك فوراً إذا ظهرت عليك علامات تدل على وجود عدوى.



المصادر والمراجع:

جميع الصور اللتوضيحية من [canva.com](https://www.canva.com)

المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب

من قبل قسم الخدمات الصيدلية بمستشفى الملك فهد الجامعي.

قسم الخدمات الصيدلانية

وحدة التوعية الصحية

IAU-25-702



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University