



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل  
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي  
King Fahad Hospital The University

# علاجات الصدفية "ريسانكيزوماب" Psoriasis Treatments "Risankizumab"



## كيف يعمل علاج ريسانكيزوماب؟

يعمل هذا الدواء عن طريق إيقاف بروتين إنترليوكين-٢٣، وهو جزء من جهاز المناعة، والذي يُسبب الالتهاب. يُخفف ريسانكيزوماب الالتهاب، مما يُساعد على تخفيف أعراض الصدفية اللويحية.

## ما هي دواعي استعمال العلاج في الصدفية؟

يستخدم لعلاج الصدفية اللويحية المتوسطة إلى الشديدة.



## كيف يكون شكل العلاج الصيدلاني؟

حقن تحت الجلد . ١٥ ملغ/ مل.

### ما هي طريقة استخدام العلاج؟

- ✓ يُحفظ الدواء في الثلاجة بين ٢ - ٨ درجة مئوية في عبوتها الخارجية لحمايته من الضوء.
- ✓ قبل الحقن اترك الدواء في درجة حرارة الغرفة من ٣٠ إلى ٩٠ دقيقة للقلم المُعبأ مسبقًا في علبته الأصلية.
- ✓ قم بتبديل موقع الحقن مع كل جرعة.
- ✓ لا تحقن في المناطق التي يكون فيها الجلد حساسًا أو مصابًا بكدمات أو احمرار أو قاسيًا أو مصابًا بالصدفية.
- ✓ حافظ على نظافة اليدين بالماء والصابون قبل الحقن.
- ✓ استخدم مسحة طبية لتنظيف موضع الحقن.

## كيف أستخدم القلم المُعبأ مسبقًا؟

✓ أمسك القلم بشكل مستقيم بزاوية ٩٠ درجة على موضع الحقن.

## ماذا أفعل في حال نسيت الجرعة؟

- ❖ إذا نسيت الجرعة فخذها فور تذكرها.
- ❖ يتم بعدها تعديل جدول الحقن بناء على تاريخ إعطاء الجرعة المنسيّة.

## ما هي الآثار الجانبية الشائعة للعلاج؟



❖ التهاب الحلق واحتقان الأنف.



❖ الصداع.



❖ احمرار وتورم وحكة وألم في

موضع الحقن.

## هل يوجد تعليمات خاصة قبل بدء العلاج؟

- قبل البدء بالعلاج يتم التأكد من عدم وجود عدوى نشطة أو كامنة خاصة عدوى الدرن والتهاب الكبد الوبائي ب و ج إضافة إلى فيروس نقص المناعة المكتسبة. كذلك يتم مراقبة المريض خلال العلاج بطريقة دورية.
- لا يُعطى أي من اللقاحات الحيّة خلال ٤ أسابيع من بدء العلاج.
- يتم عمل عدد من الفحوصات المخبرية قبل البدء بالعلاج وعلى أوقات متفرقة خلال العلاج مثل تعداد الدم الكامل (CBC) وفحص التمثيل الغذائي (الأبيض) واختبار وظائف الكبد (LFTs).
- يتم إجراء اختبار الحمل قبل البدء في العلاج وحسب الحاجة خلال العلاج.



المصادر والمراجع:

جميع الصور التوضيحية من [canva.com](https://www.canva.com)

المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل قسم الخدمات الصيدلانية

بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر.

قسم الخدمات الصيدلانية

وحدة التوعية الصحية

IAU-25-704



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل  
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي  
King Fahad Hospital The University