




جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University

علاجات الصدفية "أباتاسيبت" Psoriasis Treatments "Abatacept"



كيف يعمل علاج أباتاسيبت؟

يعمل على تقليل عمل ونشاط الخلايا المناعية التائية المسؤولة عن اللتهابات مما يقلل من أعراض المرض.

ما هي دواعي استعمال العلاج في الصدفية؟

التهاب المفاصل الصدفي.

كيف يكون شكل العلاج الصيدلاني؟

حقن تحت الجلد ١٢٥ ملغ/ مل.



ما هي طريقة استخدام العلاج؟

- ✓ احتفظ به في الثلاجة بدرجة حرارة ٢ - ٨ درجة مئوية.
- ✓ ضع الحقنة في العبوة الأصلية لحمايتها من تأثير الضوء.
- ✓ إحرص على تغيير موقع الحقن في كل مرة.
- ✓ قبل حقن الجرعة بنصف ساعة إلى ساعة، اترك الدواء في درجة حرارة الغرفة.
- ✓ ابتعد عن الحقن في المناطق المتأثرة بالصدفية.
- ✓ من المهم غسل اليدين بالماء والصابون قبل حقن الجرعة.
- ✓ استخدم مسحة طبية لتعقيم موضع الحقن.



ماذا أفعل في حال نسيت الجرعة؟

- ❖ يتم أخذ الجرعة فورًا حين تذكرها.
- ❖ تؤخذ الجرعات التالية حسب الجدول السابق.

ما هي الآثار الجانبية الشائعة للعلاج؟

- ❖ أعراض عدوى الجهاز التنفسي.
- ❖ صداع
- ❖ احمرار وحكة وتورم بموقع الحقن.
- ❖ غثيان



هل يوجد تعليمات خاصة قبل بدء العلاج؟

- يتم تقييم وجود أي عدوى حالية مثل التهاب الكبد الوبائي أو الدرن
- عدم إعطاء أي لقاحات حية خلال ٤ أسابيع من بدء العلاج.
- وجود تاريخ من مشاكل التنفس (مرض الانسداد الرئوي المزمن).
- خلال العلاج يتم مراقبة المريض لثلاث تحذير أي عدوى أو آثار موضعية بموضع الحقن.



المصادر والمراجع:

جميع الصور التوضيحية من [canva.com](https://www.canva.com)

المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل قسم خدمات الصيدلية

بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر.

قسم الخدمات الصيدلانية

وحدة التوعية الصحية

IAU-25-705



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University