



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل  
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

المدينة الطبية الأكاديمية | IAU . AMC

مستشفى الملك فهد الجامعي  
King Fahd University Hospital

## التغذية الوريدية

### لماذا يتم وصف التغذية الوريدية وكيف تعمل لعلاج الطفل الخديج؟

- هي إحدى القواعد الذهبية للرعاية بتغذية الأطفال الخُدج الذين وُلدوا قبل الأسبوع الـ 37 من الحمل.
- تساعد في توفير المواد الغذائية الضرورية للطفل الخديج إلى أن يستطيع الحصول عليها كاملة من التغذية عبر الفم.
- تعتبر مهمة جدًا خاصة للأطفال الخُدج الذين ولدوا قبل الأسبوع الـ 31 من الحمل والذين تقل أوزانهم عن 1800 جرام.
- هذه الفئة لديها مخزون بسيط من المواد الغذائية وتفقد الطاقة والبروتينات سريعًا.
- الجهاز الهضمي لا زال غير قادرٍ على العمل بشكل كامل مما يمنع من الوصول للأهداف الغذائية للطفل الخديج بشكل سريع عبر التغذية من خلال الفم.
- فعالة في النمو وتطور الجهاز العصبي.

### ما هي الأشكال الدوائية المتوفرة؟

محلول يحتوي العديد من المكونات بناء على احتياج الطفل الخديج:

- السكر.
- الأحماض الأمينية (البروتينات).
- الدهون.
- الأملاح مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفات.
- فيتامينات.
- العناصر الأخرى مثل الزنك والسيلينيوم والمنجنيز والحديد.



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل  
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

المدينة الطبية الأكاديمية | AMC . IAU

مستشفى الملك فهد الجامعي  
King Fahd University Hospital

## التغذية الوريدية

### كيف يتم وصفه؟

- يتم البدء بالتغذية الوريدية في أقرب وقت بعد ولادة الطفل الخديج سيّما إذا كان مولودًا قبل الأسبوع الـ 31 من الحمل.
- بعض الأطفال الخدّج قد يحتاجون إلى التغذية الوريدية لعدم القدرة على الحصول على الغذاء عبر الفم مثل مشاكل في الجهاز الهضمي أو حالة حرجة وغير مستقرة.
- توصف مكونات التغذية الوريدية بدقة بناء على احتياج كل طفل خديج.
- يتمّ تحويل التغذية من الوريدية إلى التغذية عبر الفم تدريجيًا.
- بشكل عام يتمّ إيقاف التغذية الوريديّة عند قدرة الطفل على الحصول على كامل الاحتياج الغذائي عبر الفم.
- يختلف القرار من طفل لآخر حسب الحالة كاملة.

### معلومات عامة:

- خلال التغذية الوريدية تتمّ مراقبة الطفل الخديج بشكل مستمر.
- قد يحتاج الأطفال غير الخدّج إلى التغذية الوريدية في بعض الحالات التي لا يمكن استخدام التغذية عبر الفم إما لعدم القدرة على استخدامها أو لعدم استيفائها لحاجة الطفل الغذائية.
- بعض الأعراض الجانبية الواردة عن التغذية الوريدية والتي من الممكن علاجها تتضمن حدوث عدوى واختلال في اتزان الأملاح وسكر الدم مضافًا له تأثير على الكبد.