

حقن العين (السائل الزجاجي)

ما هو حقن العين/ السائل الزجاجي؟

هو إجراء يتم من خلاله حقن العين بالدواء، وذلك تحت البنج السطحي باستخدام القطرات.

ما هي دواعي حقن العين؟

- ترشحات مركز النظر بسبب داء السكري أو انسداد أوعية الشبكية.
- بعض الأمراض الأخرى.

كيف يتم اجراء الحقن؟

- يستغرق الإجراء كاملاً مدة 10-15 دقيقة
- يتم تنظيف الجفون بمحلول معقم
- توضع أداة لإبقاء العين مفتوحة خلال الإجراء
- يتم الحقن عن طريق ادخال الإبرة في بياض العين

ماهي الآثار الجانبية أو المضاعفات المحتملة؟

- الشعور بالحكة أو بوجود جسم غريب داخل العين بسبب المعقمات السطحية.
- ظهور عوائم في مجال الرؤية وتختفي عادة في الأيام الأولى من الحقن.
- نزيف تحت الملتحمة مكان الحقن، لا يستدعي القلق ويختفي في غضون عشرة أيام.
- خدش القرنية.
- ارتفاع ضغط العين.
- المضاعفات الشديدة وهي نادرة الحدوث وتشمل: التهاب جرثومي داخل العين أو نزيف الشبكية أو انفصال الشبكية أو انسداد لشريان العين.